

## Zen Soundshaper® con supporti wall

Zen Soundshaper® with wall supports

Il posizionamento di pannelli acustici sulle pareti è solitamente l'applicazione più comune per i pannelli acustici. Zen Wall, oltre ai supporti in metallo offre soluzioni in Velcro e Magneti per creare ambienti facilmente rinnovabili grazie ad un veloce riposizionamento e fissaggio. Zen Wall include una serie di supporti di diversa lunghezza per creare effetti tridimensionali mescolando diverse tonalità di colori simili.

The most common application for acoustic panels is typically wall mounting. In addition to metal supports, Zen Wall also provides Velcro and Magnetic solutions for easily reconfigurable environments through quick repositioning and fixation. Zen Wall offers a range of supports of varying lengths to create three-dimensional effects by mixing different shades of similar colors.



Scarica la brochure.  
Download the leaflet.



Scarica il technical book.  
Download the technical book.
















Kit 2 magneti ø cm 36 compresi di piastrino e feltrino.  
Kit 2 magnets ø cm 36 including plate and felt.

Adesivo  
sticker



Piastrino a colore del pannello.  
Metal plate with same color of the panel.





## ZEN WALL CEILING PANELS

Pannelli acustici bifacciali zen soundshaper®  
Double side acoustic panels ZEN Soundshaper®

H 40 / 60 / 80 / 120 cm

L 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180



Ataffe kit profilo montaggio muro/soffitto  
Wall/ceiling mounting bracket






# PANNELLI ACUSTICI BIFACCIALI ZEN SOUNDSHAPER®

DOUBLE SIDE ACOUSTIC PANELS ZEN SOUNDSHAPER®

Pannello Acustico Zen Soundshaper®  
Acoustic Panel Zen Soundshaper®



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 40 Cm

Pannello Acustico Zen  
Soundshaper® doppio  
Acoustic Panel Zen  
Soundshaper® double



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 80 Cm

Pannello Acustico Zen Soundshaper®  
Acoustic Panel Zen Soundshaper®



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 60 Cm

Pannello Acustico Zen  
Soundshaper® triplo  
Acoustic Panel Zen  
Soundshaper® triple



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 120 Cm

## DESCRIZIONI TECNICHE

### TECHNICAL FEATURES

#### PANNELLI ZEN SOUNDSHAPER®

Al prodotto è attribuita la classe di conformità alla UNI EN 13501:2009 in CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO B-s2,d0 Classe 1 ITALIA

I pannelli bifacciali sono realizzati in fibra di poliestere riciclata termoformata con un inserto ignifugo honeycomb. Tecnologia brevettata Soundshaper®. I bordi sono tagliati a laser. I pannelli sono rivestiti con tessuto bi-elastico stretch "TREVIRA CS".

#### CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO "TREVIRA CS"

Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1,1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera - Fire Protection Classification: 5,3

#### ZEN SOUNDSHAPER® PANELS

The product is assigned the conformity class to UNI EN 13501-1:2009 in FIRE REACTION CLASS B-s2, d0 Classe 1 ITALY

The double side panels are made with recycled polyester fiber, thermoformed, with internal fireproof honeycomb structure. Soundshaper® technology is patented. The edges of the panels are laser cut. Panels are upholstered with double stretch fabric "TREVIRA CS".

#### FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES "TREVIRA CS"

Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1,1,2 : B-s1 , d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland - Fire Protection Classification: 5,3

## COLORI TESSUTO TREVIRA CS

### FABRIC TREVIRA CS COLOR

 cod. 0053	 cod. 0120	 cod. 0231	 cod. 0331
GIALLO Yellow 0053	ARANCIO Orange 0120	ROSSO Red 0231	BLU Blue 0331
 cod. 0379	 cod. 0426	 cod. 0532	 cod. 0534
CELESTE Light blue 0379	VERDE ACIDO Acid green 0426	AVORIO Ivory 0532	NOCCIOLA Light brown 0534
 cod. 0643	 cod. 0651		
GRIGIO PERLA Light grey 0643	NERO Black 0651		

Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il QR code per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiori informazioni contattare il customer care a [info@steelbox.it](mailto:info@steelbox.it). In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the QR code to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office [export@steelbox.it](mailto:export@steelbox.it)




# MURO / SOFFITTO

## WALL / CEILING

Staffa per montaggio a muro e soffitto per pannelli corti.  
Wall and ceiling mounting bracket for short panels.




Staffa telaio per pannello multiplo doppio per muro/soffitto.  
Frame bracket for double panel for wall/ceiling mounting.



Staffa kit profilo montaggio muro/soffitto.  
Wall/ceiling mounting bracket.




Staffa telaio per pannello multiplo triplo per muro/soffitto.  
Frame bracket for triple panel for wall/ceiling mounting.



Staffa kit profilo montaggio muro/soffitto per pannelli H60.  
Wall/ceiling mounting bracket for H 60 panels.



Supporti magnetici per superfici vetrate  
Magnets supports for glass surfaces



Kit 2 magneti  $\varnothing$  cm. 3,6 compresi di piastrino e feltrino per superfici in vetro.  
Kit 2 magnets  $\varnothing$  cm 3, 6 including plate and felt for crystal.

Staffa kit profilo montaggio muro/soffitto a croce.  
Wall/ceiling mounting cross bracket.



## DESCRIZIONI TECNICHE

### TECHNICAL FEATURES

#### ZEN SOUNDSHAPER® CON SUPPORTI WALL

Supporti a muro/soffitto:

Supporti a staffa e croce: sono realizzati con acciaio tubolare tagliato al laser verniciato con polveri epossidiche e dotati di appositi agganci in lamiera saldati alle estremità e in lamiera d'acciaio 10/10 presso-piegata verniciate con polveri epossidiche.

Supporti CEILP/WALLSTAW/CEILB: sono realizzati con lamiera d'acciaio di 30/10 tagliata a laser e verniciate con polveri epossidiche

Supporto CEILDIST: realizzato in lamiera di acciaio da 10/10 tagliata al laser, presso-piegata e verniciata con polveri epossidiche.

Supporti magnetici: magnete neodimio Ø 3,6 con foro svasato - forza attrazione 36 kg - finitura nichel, dischetto in metallo con adesivo.

#### ZEN SOUNDSHAPER® WITH WALL SUPPORTS

Wall and ceiling supports:

Bracket and cross support: made from laser-cut tubular steel coated with epoxy powders, featuring specially welded sheet metal hooks at the ends and 10/10 gauge steel sheet, powder-coated and press-folded.


CEILP/WALLSTAW/CEILB supports: made from 30/10-gauge steel sheet cut with laser and coated with epoxy powders.

CEILDIST support: made from 10/10 gauge steel sheet, laser-cut, press-folded, and coated with epoxy powders.

Magnets support: Neodymium magnet Ø 3.6 with countersunk hole - attraction force 36 kg - nickel finish - adhesive metal disc. They are made of top quality chromed steel.

## COLORI METALLI

### METAL COLORS




cod. 4002

BIANCO  
White  
RAL 9003



cod. 7035

GRIGIO CHIARO  
Light grey  
RAL 7035



cod. 7016

ANTRACITE  
Anthracite  
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%

Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali

The color codes of our metal match with International Standard RAL