

Oplà PT

Design by Angelo Pinaffo





① Braccioli in polipropilene (PP) caricato fibra di vetro. Disponibile versione senza braccioli.

② Sottosedia in polipropilene (PP) Nero RAL 9005 o Grigio RAL 7040.

③ Struttura in tubo d'acciaio 31x17 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri o trattamento galvanico di cromatura.

④ Tavolettina in ABS nero TDX03 con snodo in alluminio. Disponibile tavoletta per mancini in compact HPL (sp.10 mm).

⑤ Schienale in polipropilene (PP) a iniezione termica.

⑥ Sedile in polipropilene rivestito in resina poliuretana sp.30 mm tappezzato.

⑦ Ruota girevole Ø 50 mm in zama e polipropilene (PP) + gomma termoplastica anti-traccia.

① Thermo-injected glass-filled polypropylene (PP) armrests. Available without armrests.

② Polypropylene cover (PP) Black RAL 9005 or Grey RAL 7040.

③ Steel tube frame 31x17 mm. Epoxy powder painting or treatment of chrome painting.

④ Black ABS writing tablet TDX03 with aluminium joint. Available left-handed HPL writing tablet thk.10 mm).

⑤ Thermo-injected polypropylene (PP) backrest.

⑥ Polypropylene (PP) inner seat covered in polyurethane resin thk. 30 mm. Fabric upholstery.

⑦ Swivel castor Ø 50 mm in zamak and polypropylene (PP) + anti-trace thermoplastic rubber.

① Accoudoirs en polypropylène (PP) chargé de fibre de verre. Version sans accoudoirs disponible.

② Dessous de siège en polypropylène (PP) Noir RAL 9005 ou Gris RAL 7040.


③ Structure en tube d'acier 31x17mm. Vernis en poudre époxy-polyester ou traitement galvanique de chromage.

④ Tablette ABS noire TDX03 avec articulation en aluminium. Tablette pour gauchers disponible en HPL compact (épaisseur 10 mm).

⑤ Dossier en polypropylène (PP) à injection thermique.

⑥ Assise en polypropylène recouvert en résine polyuréthane ép.30 mm tapissé.

⑦ Roulette pivotante Ø 50 mm en zamak et polypropylène (PP) + caoutchouc thermoplastique anti-trace.



OPLÀ CARR

Carrello porta sedie in tubo d'acciaio nero.

Oplà: max 20 sedie
Oplà PT: max 8 sedie
Oplà TAP: max 8 sedie
Oplà M: max 8 sedie
Oplà M PT: max 8 sedie.

OPLÀ CARR


Black steel tube frame trolley-chairs.

Oplà: max 20 chairs
Oplà PT: max 8 chairs
Oplà TAP: max 8 chairs
Oplà M: max 8 chairs
Oplà M PT: max 8 chairs.

OPLÀ CARR

Chariot porte chaises en tube d'acier noir.

Oplà: max 20 chaises
Oplà PT: max 8 chaises
Oplà TAP: max 8 chaises
Oplà M: max 8 chaises
Oplà M PT: max 8 chaises.



OPLÀ 01


Aggancio nero in polipropilene per sedie.

OPLÀ 01

Black linking device in polypropylene for chairs.

OPLÀ 01

Accrochage court en polypropylène noir pour chaises.



OPLÀ 02

Aggancio nero in acciaio per sedie con braccioli.

OPLÀ 02

Black steel linking device for chairs with armrests.

OPLÀ 02

Accrochage long en acier noir pour chaises avec accoudoirs.

Finiture

Finishes / Finitions

COLORI SCHIENALE E SEDILE IN POLIPROPILENE




RAL 9005
Nero
Black
Noir



RAL 7040
Grigio
Grey
Gris

BACKREST AND SEAT COLOURS IN POLYPROPYLENE



RAL 9003
Bianco
White
Blanc



Pantone 7530C
Sabbia
Sand
Sable

COULEURS DOSSIER ET ASSISE EN POLYPROPYLENE

FINITURE STRUTTURA

Verniciato / Painted / Verni



RAL 9005
Nero
Black
Noir



RAL 9006
Grigio
Grey
Gris

Cromato / Chromed / Chromé



FRAME FINISHES

FINITIONS STRUCTURE

FINITURE TESSUTO

F1 F2 F3 F4

FABRIC FINISHES

FINITION TISSU

**LE SEDIE CON TAVOLETTA
NON SI POSSONO IMPILARE
IN ORIZZONTALE.**

OMOLOGAZIONE CLASSE 1 IM
Omologazione alla classe di reazione
al fuoco IIM (Mirage)

**CHAIRS WITH WRITING
TABLET CANNOT BE
STACKED HORIZONTALLY.**

**LES CHAISES AVEC
TABLETTE NE SONT
PAS EMPILABLES
HORIZONTALEMENT.**


Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique

OPLÀ PT R




x 8



OPLÀ PT R_BR




x 10



OPLÀ PT R_BR TDX03



x 10



Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 5 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

Our products are guaranteed for 5 years (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 5 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio

Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.